

# Unify OpenScape Desk Phone CP G2 Telefonfamilie

Die nächste Generation von OpenScape Desk Phone CP Geräten vereint eine moderne und elegante Designsprache mit den neuesten Technologie Upgrades um ein intuitives Premium-Erlebnis zu liefern.



OpenScape  
Desk Phone CP110



OpenScape  
Desk Phone CP210



OpenScape  
Desk Phone CP410



OpenScape  
Desk Phone CP710

## Benutzerfreundlichkeit

Die Upgrades in Design und Technologie in Kombination mit der einfachen Inbetriebnahme, Konfiguration und Management dienen der Vereinfachung des Betriebes und senken die Betriebskosten.

## Erfüllung der Bedürfnisse von modernen Organisationen

Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen, liefert diese Gerätefamilie die Funktionalität, die erforderlich ist, um einen großen Bereich von Anwendungsfällen, Anwendungen und Bedürfnissen abzudecken.

## Intuitiv und kostengünstig mit geringem Platzbedarf

Das ergonomische Design und die Benutzerfreundlichkeit der OpenScape Desk Phone CP G2-Familie bedeutet, dass sie schnell und einfach in Betrieb genommen und verwendet werden können.

## Betriebssoftware

- SIP & HFA (Cornet-IP) Software, SIP Software ist vorinstalliert
- Plug & Play / automatische Software-Bereitstellung über Unify DLS

## Telefonmodelle

### OpenScape Desk Phone CP110

Das ideale Gerät für Einsteiger-Szenarien ohne Kompromisse in der Qualität.



#### Display

- *Graphisches dreizeiliges Display (162 x 48 Pixel), monochrom*
- *Signalisierungs-LED (rot)*

#### Tasten

- *3 frei programmierbare Funktionstasten mit Soft Label auf dem LCD*  
*Vorbelegung: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung*
- *2 feste Funktionstasten: Einstellungen, Nachrichten*
- *3-Wege Navigator plus OK-Taste*
- *3 Audio-Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset)*
- *Lautstärke +/-*
- *Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)*

#### Anschlussmöglichkeiten

- *Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)*

#### Aufstellung

- *Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel*
- *Wandmontage*

### OpenScape Desk Phone CP210

Herausragende Qualität, ein umfassender Funktionsumfang und ein dreizeiliges Display machen dieses Gerät zur idealen Wahl für Anwender mit UC-/CTI-Unterstützung.



#### Display

- *Graphisches dreizeiliges Display (199 x 48 pixel), monochrom*
- *Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)*

#### Tasten

- *4 frei programmierbare Funktionstasten mit Soft Label auf dem LCD und LED-Signalisierung auf der Taste (rot/grün/orange)*  
*Vorbelegung: Anrufliste, Kontakte, Umleitung, Wahlwiederholung*
- *5 feste Funktionstasten, 3 mit LED: Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten*
- *4-Wege Navigator plus OK-Taste*
- *3 Audio-Funktionstasten mit LED (Mute/Lautsprecher/Headset)*
- *Lautstärke +/-*
- *Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)*

#### Anschlussmöglichkeiten

- *Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)*
- *USB interface*

#### Aufstellung

- *Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel*

- *Wandmontage*

## OpenScape Desk Phone CP410

Eines der flexibelsten Geräte für Anwendungen, bei denen eine stärkere Personalisierung und erweiterte Anrufbearbeitung mit parallelen Gesprächen erforderlich ist..



### Display

- Grafisches fünfzeiliges TFT-Display (480 x 320 Pixel), Farbe, verstellbar
- Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)

### Tasten

- 5 kontextsensitive Softkeys mit dreifarbigen LEDs
- 6 feste Funktionstasten: (Halten/Übergabe/Konferenz/Einstellungen/Nachrichten/Abwesenheit)
- 4-Wege-Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio- Funktionstasten mit LED (Mute/Lautsprecher/Headset) Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

### Anschlussmöglichkeiten

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)
- USB interface
- Bis zu 4 KM410 oder 4 KM710

### Aufstellung

- Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel
- Wandmontage

## OpenScape Desk Phone CP710

Das Top-Gerät für anspruchsvolle mobile und hybride Teamszenarien. Entwickelt für anspruchsvolle, mobile Anforderungen ist dieses Gerät ganz zu Hause in geschäftigen Workflow-Umgebungen mit mehreren Leitungen.



### Display

- Grafisches sechszeiliges TFT-Display (1280 x 720 Pixel), Farbe, verstellbar
- Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)

### Tasten

- 6 kontextsensitive Softkeys mit dreifarbigen LEDs
- 6 permanente, frei programmierbare Funktionstasten mit dreifarbigen LEDs
- 6 feste Funktionstasten: (Halten/Übergabe/Konferenz/Einstellungen/Nachrichten/Abwesenheit)
- 4-Wege-Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio- Funktionstasten mit LED (Mute/Lautsprecher/Headset) Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

### Anschlussmöglichkeiten

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)

- USB interface
- Bluetooth 5.0
- Bis zu 4 KM410 oder 4 KM710

### Aufstellung

- Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel
- Wandmontage

## Kommunikationsplattformen

Die OpenScape Desk Phone CP G2 Produktfamilie unterstützt die folgenden Kommunikationsplattformen:

### SIP

- Ab Unify OpenScape Voice V9

### HFA

- Ab UNIFY OpenScape Business V3R2
- Ab UNIFY OpenScape 4000 V8R2 (nicht für OpenScape Desk Phone CP710 geplant)
- Ab UNIFY OpenScape 4000 V10R1

## Zubehör

### OpenScape Key Module 410

Das OpenScape Key Module 410 kann an das Desk Phone CP410 oder CP710 angeschlossen werden. Die 16 frei programmierbaren Tasten mit LED-Signalisierung können je nach Belieben mit verschiedenen Funktionen belegt werden.



- *Tastenbeschriftung über Papereinleger*
- *Zwei Aufstellpositionen*
- *16 frei programmierbare Tasten mit LEDs (rot/grün/orange)*
- *Maximal 4 Key-Module werden unterstützt*

### OpenScape Key Module 710

Das OpenScape Key Module 710 kann an die OpenScape Desk Phone CP410 und CP710 angeschlossen werden. Jeder der 12 frei programmierbaren Tasten mit LED-Signalisierung kann auf zwei Ebenen mit Funktionen belegt werden. Dieses Zubehör erweitert damit den möglichen Anwendungsbereich. Die kontrastreichen TFT-Displays ermöglicht eine bequeme und einwandfreie Lesbarkeit der Beschriftung jeder Taste.



#### **KM710 Display**

- *Tastenbeschriftung über zwei 2,8" TFT-Displays (einfarbig)*
- *Zwei Aufstellpositionen*
- *12 frei programmierbare Tasten mit LEDs (rot/grün/orange)*
- *1 Ebenenumschaltetaste zum Umschalten zwischen der ersten und zweiten Ebene*
- *Maximal 4 Key-Module werden unterstützt*

### OpenScape CP10

Der OpenScape CP10 ist ein WLAN-Stick für den Einsatz am USB-Port der OpenScape Desk Phone CP210, 410 oder 710 Telefone. Der Stick erfüllt die 802.11a/b/g/n/ac-Standards im 2,4-GHz- oder 5-GHz-Frequenzbereich Band und ist für übliche WLAN Umgebungen geeignet.



	Unify OpenScape Desk Phone CP110	Unify OpenScape Desk Phone CP210	Unify OpenScape Desk Phone CP410	Unify OpenScape Desk Phone CP710
<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz			
<b>Aufstellwinkel</b>	2			
<b>Hörer mit Unify Logo bedruckt</b>	Ja			
<b>Display</b>				
<b>Größe</b>	2,8" FSTN Display	3,4" FSTN Display	3,5" TFT Display	5" TFT Display
	162 x 48 Pixel	199 x 48 Pixel	480 x 320 Pixels	1280 x 720 Pixels
			Farbe (verstellbar)	Farbe (verstellbar)
	3 Zeilen	3 Zeilen	5 Zeilen	6 Zeilen
<b>Farbe</b>	Monochrom		16 Bit Farbtiefe	
<b>Zusätzliche optische Anrufsignalisierung</b>	Ja (rot)	Ja (rot/grün/orange)		
<b>Tasten/LEDs</b>				
<b>Feste Funktionstasten</b>	2 (Einstellungen/ Nachrichten)	5 3 mit LED (Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten)	6 4 mit LED (Abwesenheit, Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten)	
<b>Frei programmierbare Tasten</b>	3 mit Zustandsanzeige auf dem LCD  Vorbelegt mit: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung	4 mit Zustandsanzeige auf dem LCD Label und LED (rot/grün/orange)  Vorbelegt mit: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung	5 kontext sensitive mit Zustandsanzeige auf dem LCD Label und LED (rot/grün/orange)	6 mit Zustandsanzeige auf dem LCD Label und LED (rot/grün/orange)  6 kontext sensitive mit Zustandsanzeige auf dem LCD Label und LED (rot/grün/orange)
<b>Tastenbeschriftung</b>	Display			
<b>Audio-Tasten</b>	3  (Mute/Lautsprecher/Headset und Lautstärke +/-)			
<b>Navigation</b>	3-Wege Navigator, plus OK Taste	4-Wege Navigator, plus OK Taste		
<b>Audio</b>				
<b>G.711 (64 kbit/s a/μ-law)</b>	Ja			
<b>G.722 (64 kbit/s)</b>	Ja			
<b>G.729AB (8 kbit/s)</b>	Ja			

	Unify OpenScape Desk Phone CP110	Unify OpenScape Desk Phone CP210	Unify OpenScape Desk Phone CP410	Unify OpenScape Desk Phone CP710
<b>OPUS</b>	Ja			
<b>Lauthören</b>	Ja			
<b>Vollduplex- Freisprechen</b>	Ja			
<b>Echounterdrückung für lokales Echo (AEC) Vollduplex</b>	Ja			
<b>Schnittstellen</b>				
<b>LAN-Anschluss (Ethernet mit AutoSensing)</b>	10/100/1000Mbit/s			
<b>Integrierter switch</b>	Ja			
<b>Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)</b>	Ja			
<b>Headset Buchse für schnurgebundene (121 TR9-5) und schnurlose Headsets (121TR9-5*)</b>	Ja			
<b>USB Interface</b>	Nein	Ja		
<b>Passiver RFID tag</b>	Ja			
<b>VoIP Protokoll</b>				
<b>SIP</b>	Ja			
<b>CorNet IP / HFA</b>	Ja			
<b>Erweiterungen</b>				
<b>Anschlussmöglich- keit für Key Module</b>	Nein		Bis zu 4 KM410  oder  Bis zu 4 KM710	
<b>CP10 WiFi</b>	Nein	Ja		
<b>Wall mounting kit</b>	Ja			
<b>Sicherheitsmerkmale</b>				
<b>Layer 2 Authentifizierung (IEEE 802.1x)</b>	Ja			
<b>Payload Verschlüsselung über SRTP</b>	Ja			

	Unify OpenScape Desk Phone CP110	Unify OpenScape Desk Phone CP210	Unify OpenScape Desk Phone CP410	Unify OpenScape Desk Phone CP710
<b>Signalisierung über TLS Verschlüsselung</b>	Ja			
<b>Unterstützung von digitalen Zertifikaten (X.509V3)</b>	Ja			
<b>HTTPS</b>	Ja			
<b>Netzwerk</b>				
<b>LLDP-MED</b>	Ja			
<b>QoS (DiffServ und IEEE 802.1Q)</b>	Ja			
<b>Stromversorgung</b>				
<b>Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3az)</b>	Ja			
<b>PoE class</b>	1	2	2	3
<b>Externe Stromversorgun g (länderspezifisch e Modelle erhältlich)</b>	Optional			
<b>Zertifizierungen</b>				
<b>Umweltzeichen 'ENERGY STAR'</b>	Ja			
<b>Umweltzeichen 'Blauer Engel'</b>	Ja			
<b>Technische Daten</b>				
<b>Abmessungen (Winkel (°) x Höhe [mm] x Breite [mm] x Tiefe [mm])</b>	22,5° x 215 x 187 x 201  45° x 183 x 187 x 168	22,5° x 125 x 228 x 206  45° x 183 x 228 x 168	22,5° x 125 x 228 x 206  45° x 183 x 228 x 168	22,5° x 125 x 250 x 206  45° x 183 x 250 x 168
<b>Gewicht [kg]</b>	0,75	0,88	0,94	1,0
<b>Lagerbedingun gen</b>	-25 °C to +70 °C			
<b>Betriebsbedingu ngen</b>	+5 °C to +40 °C			



Das OpenScape Desk Phone CP110/CP210/410 und CP710 sind mit dem "Blauen Engel" ausgezeichnet worden.

DER BLAUE ENGEL ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung für Produkte und Dienstleistungen.

Wir sind das erste Unternehmen, das mit seinen VoIP-Telefonen die hohen Standards von DER BLAUE ENGEL zum Schutz der Umwelt und des Klimas erfüllt. Erreicht wird dies durch hohe Energieeffizienz, effizienten Einsatz von Materialien und ein umweltfreundliches Recycling-Konzept.



ENERGY STAR ist ein auf Freiwilligkeit beruhendes Programm der U.S. Umweltschutz-Agentur, das Firmen und Einzelpersonen ermöglicht, durch außergewöhnliche Energieeffizienz Kosten zu sparen und unser Klima zu schützen.

Produkte mit dem ENERGY STAR verhindern Emissionen von Treibhausgas durch Einhaltung strikter Energieeffizienz-Kriterien oder durch Einhaltung von Anforderungen der U.S. Umweltschutz-Agentur

Erfahren Sie mehr unter: [energystar.gov](http://energystar.gov)

Unify ist ein ENERGY STAR Partner und nimmt an den ENERGY STAR Programmen für EnterpriseServer und für Telefonie teil.

Weitere Information zu den OpenScape DeskPhone CP Telefonen finden Sie hier:

[https://wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_Desk\\_Phone\\_CP\\_G2](https://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_Desk_Phone_CP_G2)

Weitere Information zu den OpenScape DeskPhone CP Telefonen finden Sie hier

[https://wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_Desk\\_Phone\\_CP\\_G2](https://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_Desk_Phone_CP_G2)